

Arbejdsmiljøgennemgang 2019.

Dato: 4. juni 2019.

AML: Erik Østergaard Jensen.

AMR: Ulla Birk Henriksen, Claudia Scheffler

Bygnings nummer: 1130 Etage: 5

Lokalenr. Ansvarlig	Værnemidler	Generelt
<u>503</u> <u>Tæller</u> ☐ Klassificeret lokale ☒ Ikke klassificeret lokale ☐ Specialrum <u>Depot Høt</u> ☐ Kølerum ☐ Gangareal	☒ Ja ☐ Nej: Brandslukker ☒ Ja ☐ Nej: Brandtæppe ☒ Ja ☐ Nej: Øjenskyllflaske ☐: Skal skiftes ☒ Ja ☐ Nej: Peg opløsning ☒ Ja ☐ Nej: Diversol/VirkonS/70% ethanol ☒ Ja ☐ Nej: Eludstyr i forsvarlig stand ☐ Sterilbænk: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log ☐ Stinkskab: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log ☐ Sugebox: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Punktsug ☐ Funktion ☐ Giftskab: ☐ Låst ☐ Kemikalieskab ☐ Ja ☐ Nej: Logbog for Klassificeret lokale Bemærkninger: ☐ Ja ☐ Nej: Rulleborde på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Elektriske instrumenter på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Køl/fryser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Emballage/uåbnede kasser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Mad og drikke på gangarealer ☐ Ja ☐ Nej: Rod på gangareal	Orden: ☒ God ☐ OK+ ☐ OK- ☐ Dårlig + ☐ Ja ☐ Nej: Kitler anvendt ☐ Ja ☐ Nej: Papir dækket med plast ☐ Nej ☐ Ja: Papkasser i lab ☐ Nej ☐ Ja: Rod på gulv ☐ Ja ☐ Nej: Ting på gulv på hjul ☐ Nej ☐ Ja: Overtøj plus tasker i Lab ☐ Nej ☐ Ja: Glas, bestik m.m. i lab ☐ Ja ☐ Nej: Mærkning af GMO materiale ☐ Ja ☐ Nej: KIROS kemikalieregistrering Orden på skriveplads: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af vask: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af borde og hylder i lab: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Belysning: ☐ God ☐ Middel ☐ Dårlig Støj: ☐ God ☐ Middel ☐ Dårlig Klima: ☐ God ☐ Middel ☐ Dårlig Bemærkninger:

☒: Alt er fundet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og der skal ikke foretages yderligere

☐: I bedes snarest bringe ovennævnte forhold i orden

☐: De sikkerhedsmæssige forhold er så kritisable at I straks bedes bringe ovennævnte forhold i orden, hvorefter I kan forvente en ny sikkerhedsmæssig gennemgang efter 2 uger. Er de nævnte punkter i al væsentlighed ikke bragt i orden ved dette ekstra syn, vil det medføre påbud fra institutlederen.

Arbejds miljø gennemgang 2019.

Dato: 4. juni 2019.

AML: Erik Østergaard Jensen.

AMR: Ulla Birk Henriksen, Claudia Scheffler

Bygnings nummer: 1130 Etag: 5

Lokalenr. Ansvarlig	Værnemidler	Generelt
<u>504</u> <u>TSP</u> ☐ Klassificeret lokale ☒ Ikke klassificeret lokale ☐ Specialrum <u>PCR</u> ☐ Kølerum ☐ Gangareal	☐ Ja ☐ Nej: Brandslukker ☐ Ja ☐ Nej: Brandtæppe ☐ Ja ☐ Nej: Øjenskyllflaske ☐ : Skal skiftes ☐ Ja ☒ Nej: Peg opløsning ☐ Ja ☐ Nej: Diversol/VirkonS/70% ethanol ☐ Ja ☐ Nej: Eludstyr i forsvarlig stand Sterilbænk: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log Stinkskaab: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log Sugebox: ☐ God orden ☐ Funktion Punktsug ☐ Funktion Giftskab: ☐ Låst Kemikalieskab ☐ Ja ☐ Nej: Logbog for Klassificeret lokale Bemærkninger:	Orden: ☒ God ☐ OK+ ☐ OK- ☐ Dårlig + - ☐ Ja ☐ Nej: Kitler anvendt ☐ Ja ☐ Nej: Papir dækket med plast ☐ Nej ☐ Ja: Papkasser i lab ☐ Nej ☐ Ja: Rod på gulv ☐ Ja ☐ Nej: Ting på gulv på hjul ☐ Nej ☐ Ja: Overtøj plus tasker i Lab ☐ Nej ☐ Ja: Glas, bestik m.m. i lab ☐ Ja ☐ Nej: Mærkning af GMO materiale ☒ Ja ☐ Nej: KIROs kemikalieregistrering Orden på skriveplads: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af vask: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af borde og hylder i lab: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Belysning: ☐ God ☐ Middel ☐ Dårlig Støj: ☐ God ☐ Middel ☐ Dårlig Klima ☐ God ☐ Middel ☐ Dårlig Bemærkninger:
☐ Gangareal	☐ Ja ☐ Nej: Rulleborde på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Elektriske instrumenter på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Køl/fryser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Emballage/uåbnede kasser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Mad og drikke på gangarealer ☐ Ja ☐ Nej: Rod på gangareal	

☒: Alt er fundet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og der skal ikke foretages yderligere

☐: I bedes snarest bringe ovennævnte forhold i orden

☐: De sikkerhedsmæssige forhold er så kritisable at I straks bedes bringe ovennævnte forhold i orden, hvorefter I kan forvente en ny sikkerhedsmæssig gennemgang efter 2 uger. Er de nævnte punkter i al væsentlighed ikke bragt i orden ved dette ekstra syn, vil det medføre påbud fra institutlederen.

Arbejds miljø gennemgang 2019.

Dato: 4. juni 2019.

AML: Erik Østergaard Jensen.

AMR: Ulla Birk Henriksen, Claudia Scheffler

Bygnings nummer: 1130 Etage: 5

Lokalenr. Ansvarlig	Værnemidler	Generelt
505 70005 ☐ Klassificeret lokale ☒ Ikke klassificeret lokale ☐ Specialrum ☐ Gangareal	☐ Ja ☐ Nej: Brandslukker ☐ Ja ☐ Nej: Brandtæppe ☐ Ja ☐ Nej: Øjenskyllflaske ☐: Skal skiftes ☐ Ja ☐ Nej: Peg opløsning ☐ Ja ☐ Nej: Diversol/VirkonS/70% ethanol ☐ Ja ☐ Nej: Eludstyr i forsvarlig stand Sterilbænk: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log Stinkskaab: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log ☒ Sugebox: ☒ God orden ☒ Funktion ☐ Punktsug ☐ Funktion ☐ Giftskab: ☐ Låst ☐ Kemikalieskab ☐ Ja ☐ Nej: Logbog for Klassificeret lokale Bemærkninger:	Orden: ☒ God ☐ OK+ ☐ OK- ☐ Dårlig + - ☐ Ja ☐ Nej: Kitler anvendt ☐ Ja ☐ Nej: Papir dækket med plast ☐ Nej ☐ Ja: Papkasser i lab ☐ Nej ☐ Ja: Rod på gulv ☐ Ja ☐ Nej: Ting på gulv på hjul ☐ Nej ☐ Ja: Overtøj plus tasker i Lab ☐ Nej ☐ Ja: Glas, bestik m.m. i lab ☐ Ja ☐ Nej: Mærkning af GMO materiale ☐ Ja ☐ Nej: KIROs kemikalieregistrering Orden på skriveplads: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af vask: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af borde og hylder i lab: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Belysning: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Støj: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Klima: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Bemærkninger:
	☐ Ja ☐ Nej: Rulleborde på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Elektriske instrumenter på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Køl/fryser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Emballage/uåbnede kasser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Mad og drikke på gangarealer ☐ Ja ☐ Nej: Rod på gangareal	

- ☒ Alt er fundet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og der skal ikke foretages yderligere
- ☐ I bedes snarest bringe ovennævnte forhold i orden
- ☐ De sikkerhedsmæssige forhold er så kritisable at I straks bedes bringe ovennævnte forhold i orden, hvorefter I kan forvente en ny sikkerhedsmæssig gennemgang efter 2 uger. Er de nævnte punkter i al væsentlighed ikke bragt i orden ved dette ekstra syn, vil det medføre påbud fra institutlederen.

Arbejdsmiljøgennemgang 2019.

Dato: 4. juni 2019.

AML: Erik Østergaard Jensen.

AMR: Ulla Birk Henriksen, Claudia Scheffler

Bygnings nummer: 1130 Etage: 5

Lokalenr. Ansvarlig	Værnemidler	Generelt
<u>509</u> <u>904es</u> ☐ Klassificeret lokale ☒ Ikke klassificeret lokale ☒ Specialrum <u>FRYSE RF</u> ☐ Kølerum ☐ Gangareal	☐ Ja ☐ Nej: Brandslukker ☒ Ja ☐ Nej: Brandtæppe ☐ Ja ☐ Nej: Øjenskyllflaske ☐ : Skal skiftes ☐ Ja ☒ Nej: Peg opløsning ☐ Ja ☐ Nej: Diversol/VirkonS/70% ethanol ☒ Ja ☐ Nej: Eludstyr i forsvarlig stand ☐ Sterilbænk: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log ☐ Stinksab: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log ☐ Sugebox: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Punktsug ☐ Funktion ☐ Giftskab: ☐ Låst ☐ Kemikalieskab ☐ Ja ☐ Nej: Logbog for Klassificeret lokale Bemærkninger:	Orden: ☒ God ☐ OK+ ☐ OK- ☐ Dårlig + - ☐ Ja ☐ Nej: Kitler anvendt ☒ Ja ☐ Nej: Papir dækket med plast ☐ Nej ☐ Ja: Papkasser i lab ☐ Nej ☐ Ja: Rod på gulv ☐ Ja ☐ Nej: Ting på gulv på hjul ☒ Nej ☐ Ja: Overtøj plus tasker i Lab ☐ Nej ☐ Ja: Glas, bestik m.m. i lab ☐ Ja ☐ Nej: Mærkning af GMO materiale ☐ Ja ☐ Nej: KIROS kemikalierregistrering Orden på skriveplads: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af vask: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af borde og hylder i lab: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Belysning: ☐ God ☐ Middel ☐ Dårlig Støj: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Klima: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Bemærkninger:
☒ : Alt er fundet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og der skal ikke foretages yderligere ☐ : I bedes snarest bringe ovennævnte forhold i orden ☐ : De sikkerhedsmæssige forhold er så kritisable at I straks bedes bringe ovennævnte forhold i orden, hvorefter I kan forvente en ny sikkerhedsmæssig gennemgang efter 2 uger. Er de nævnte punkter i al væsentlighed ikke bragt i orden ved dette ekstra syn, vil det medføre påbud fra institutlederen.		

Arbejdsmiljøgennemgang 2019.

Dato: 4. juni 2019.

AML: Erik Østergaard Jensen.

AMR: Ulla Birk Henriksen, Claudia Scheffler

Bygnings nummer: 1130 Etage: 5

Lokalenr. Ansvarlig	Værnemidler	Generelt
<u>511</u> <u>Foelle</u> ☒ Klassificeret lokale ☐ Ikke klassificeret lokale ☐ Specialrum <u>Mikro</u> ☐ Kølerum ☐ Gangareal	☒ Ja ☐ Nej: Brandslukker ☒ Ja ☐ Nej: Brandtæppe ☐ Ja ☐ Nej: Øjenskyllflaske ☐: Skal skiftes ☐ Ja ☐ Nej: Peg opløsning ☐ Ja ☐ Nej: Diversol/VirkonS/70% ethanol ☐ Ja ☐ Nej: Eludstyr i forsvarlig stand Sterilbænk: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log Stinkskaab: ☐ God orden ☐ Funktion ☐ Log Sugebox: ☐ God orden ☐ Funktion Punktsug ☐ Funktion Giftskab: ☐ Låst Kemikalieskab ☒ Ja ☐ Nej: Logbog for Klassificeret lokale Bemærkninger: ☐ Ja ☐ Nej: Rulleborde på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Elektriske instrumenter på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Køl/fryser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Emballage/uåbnede kasser på gangareal ☐ Ja ☐ Nej: Mad og drikke på gangarealer ☐ Ja ☐ Nej: Rod på gangareal	Orden: ☒ God ☐ OK+ ☐ OK- ☐ Dårlig + - ☒ Ja ☐ Nej: Kitler anvendt ☐ Ja ☐ Nej: Papir dækket med plast ☐ Nej ☐ Ja: Papkasser i lab ☐ Nej ☐ Ja: Rod på gulv ☐ Ja ☐ Nej: Ting på gulv på hjul ☐ Nej ☐ Ja: Overtøj plus tasker i Lab ☐ Nej ☐ Ja: Glas, bestik m.m. i lab ☐ Ja ☐ Nej: Mærkning af GMO materiale ☐ Ja ☐ Nej: KIROS kemikalieregistrering Orden på skriveplads: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af vask: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Rengøring af borde og hylder i lab: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Belysning: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Støj: ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Klima ☒ God ☐ Middel ☐ Dårlig Bemærkninger:
☒: Alt er fundet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og der skal ikke foretages yderligere ☐: I bedes snarest bringe ovennævnte forhold i orden ☐: De sikkerhedsmæssige forhold er så kritisable at I straks bedes bringe ovennævnte forhold i orden, hvorefter I kan forvente en ny sikkerhedsmæssig gennemgang efter 2 uger. Er de nævnte punkter i al væsentlighed ikke bragt i orden ved dette ekstra syn, vil det medføre påbud fra institutlederen.		