

# Arbejds miljø gennemgang: 2018

(Årstal)

Dato: 20.-9. 2018

AR: NS

AMR: PNo

Bygningsnr: 3133 Lokale: 0.09

Ansvarlig	Værnemidler	Generelt
<input type="checkbox"/> Klassificeret lokale  <input type="checkbox"/> Ikke Klassificeret lokale  <input checked="" type="checkbox"/> Specialrum Fisk  <input type="checkbox"/> Kølerum        <input type="checkbox"/> Gangareal	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Brandslukker <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Brandtæppe <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Øjenskyllflaske <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Peg opløsning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Diversol/VirkonS/70 % ethanol <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Eludstyr i forsvarlig stand Sterilbænk: <input type="checkbox"/> God orden Stinkskab: <input type="checkbox"/> God orden <input type="checkbox"/> Kontrolbog Sugebox: <input type="checkbox"/> God orden Punkt sug: <input type="checkbox"/> Funktion Giftskab: <input type="checkbox"/> Lås Kemikalieskab <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Logbog for Klassificeret lokale  Bemærkninger:	Orden: <input checked="" type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Dårlig  +                    - <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Kitler anvendt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Papir dækket med plast <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja: Papkasser i lab <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja: Rod på gulv <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Ting på gulv på hjul <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja: Overtøj plus tasker i lab <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja: Glas, bestik og service i lab <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Mærkning af GMO mat. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: KIROS kemikalierregistrering  Orden på skriveplads: <input checked="" type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Dårlig  Rengøring af vask: <input checked="" type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Dårlig  Rengøring af borde og hylder i lab: <input checked="" type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Dårlig  Belysning: <input checked="" type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> Dårlig Støj: <input checked="" type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> Dårlig Klima: <input checked="" type="checkbox"/> God <input type="checkbox"/> Dårlig  Bemærkninger:
	-                    + <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Rulleborde på gangareal <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Elektriske instrumenter på gangareal <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Køl/fryser på gangareal <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Emballage/uåbnede kasser på gangareal <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Mad og drikke på gangarealer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej: Rod på gangareal	

: Alt er fundet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og der skal ikke foretages yderligere

: I bedes snarest bringe ovennævnte forhold i orden

: De sikkerhedsmæssige forhold er så kritisable at I straks bedes bringe ovennævnte forhold i orden, hvorefter I kan forvente en ny sikkerhedsmæssig gennemgang efter 2 uger. Er de nævnte punkter i al væsentlighed ikke bragt i orden ved dette ekstra syn, vil det medføre påbud fra institutlederen.